



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

DESPACHO

UNAÍ/MG, 24 de abril de 2026.

CONSIDERANDO o DFD - Nº 9/DG/2026, com a ID: 6F2.484 (ZeroPapel);

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de empresa especializada para a instalação de aparelhos de ar-condicionado em todos os setores da Câmara Municipal de Unai e no Memorial Dr. Altir de Sousa Maia;

DEFIRO a inclusão da demanda no PCA 2026, conforme artigo 13 da Portaria 5.400/2024;

DEFIRO a tramitação do pedido constante no DFD - Nº 9/DG/2026, com a ID: 6F2.484 (ZeroPapel), conforme artigo 4º da Resolução n.º 618/2024;

REMETO o pedido ao SECOMP para efetuar a inclusão da demanda no PCA 2026 e posteriormente;

DETERMINO a tramitação para a Equipe de Apoio às Contratações Públicas para fins de autuação e enumeração do processo administrativo preparatório, nos moldes da Resolução nº 618/2024.

VEREADOR CARLINHOS DEMOSTENES
Presidente da Câmara Municipal de Unai





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unai - MG, CEP: 38.610-066.

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **CARLOS LYSIAS MOREIRA DE SOUSA - PRESIDENTE - VEREADOR CARLINHOS DEMÓSTENES**, CPF: 547.89*. **6-*1 em **24/04/2026 17:00:44**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 17Z0.3A00.244K.8678.7026, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **6F2.C74** - Tipo de Documento: **DESPACHO**.

Elaborado por **BRUNO LEONARDO COSTA NEIVA BRANDÃO**, CPF: 012.46*. **6-*6 , em **24/04/2026 - 16:57:01**

Código de Autenticidade deste Documento: 1696.0257.7016.W884.8522

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

DFD nº 09/2026/DG

Unaí (MG), 24 de abril de 2026

A Sua Excelência o Senhor
VEREADOR CARLINHOS DEMOSTENES
Presidente da Câmara Municipal de Unaí (MG)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)	
1	Fundamento
1.1	Lei Federal nº 14.133/2021.
1.2	Portaria 5.400/2024 que regulamenta o Plano de Contratações Anual – PCA
2	Informações do Requiritante
2.1	Unidade administrativa: Secomp.
2.2	Responsável: Rafael Martins – Diretor Geral
2.3	Matrícula: 62512277
3	Descrição sucinta do produto/serviço demandado
3.1	O objeto da presente demanda é a contratação de empresa credenciada na região para instalação de 46 aparelhos de ar-condicionado split 18.000 btus marca Philco e 1 ar-condicionado cassete 36.000 btus marca Elgin nas dependências da Câmara Municipal de Unaí.
4	Justificativa e detalhamento da necessidade
4.1	A justificativa da presente demanda reside na necessidade de Contratação de empresa para instalação de aparelhos de Ar-Condicionado em todos os setores da Câmara Municipal de Unaí e no Memorial Dr. Altir de Sousa Maia substituindo aparelhos que já atingiram sua capacidade de refrigeração e demandam de muita manutenção, além do autoconsumo de energia.
4.2	Serão substituídos ares-condicionados em gabinetes de vereadores, servidores comissionados e servidores efetivos.

Página 1 de 3

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO nº 117 - FONE: (38) 3677-0300 - CEP 38.610-066 – UNAÍ - MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



Pág.: 1 / 19 - ID. do Doc.: 6F2.484 - 24/04/2026 - 16:20:35 - ASSINADO POR(1): CPF:058.77*.**6.*2

Pág.: 3 / 21 - ID. do Doc.: 6F2.C74 - 24/04/2026 - 16:57:01 - ASSINADO POR(1): CPF:547.89*.**6.*1



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

4.2 Alguns aparelhos necessitam do serviço de rapel para fazer a instalação.

	Quantidade	Marca	Modelo	Capacidade
Aparelhos com uso de Rapel	25	Philco	Split	18.000 btus
Aparelhos sem uso de Rapel	21	Philco	Split	18.000 btus
Aparelhos sem uso de Rapel	1	Elgin	Cassete	36.000 btus

5 Resultados pretendidos com a contratação

5.1 O principal resultado esperado é a redução substantiva do consumo de energia elétrica. A migração de sistemas convencionais (*On/Off*) para a tecnologia inverter permite uma economia estimada entre 30% a 60% no faturamento mensal da concessionária. Este resultado atende diretamente ao princípio da economicidade, garantindo que o investimento inicial seja amortizado pelo *payback* energético ao longo do ciclo de vida do ativo.

6 Estimativa do valor e das quantidades e memória de cálculo, se for o caso

6.1 Foram feitos contatos com empresas credenciadas na região que se negaram a fornecer orçamento alegando questões de logística para atender a contratação. (**doc. anexo**), também foi feita pesquisa no portal nacional de contratações públicas com serviços semelhantes com valores variando entre R\$450,00 a 1990,00 reais.

6.2 a empresa **PH Ar-Condicionado** é a única autorizada Philco e Elgin na cidade de Unai.

Empresa	Valor do serviço
PH Ar-Condicionado	R\$46.350,00

7 Dotação orçamentária

7.1 Levando em consideração a natureza e o valor total estimado, a contratação pretendida será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 01- Câmara Municipal de Unai
Unidade Orçamentária: 01.02.00 - Departamento de Administração
Funcional Programática: 01.122.1000.2007
Fonte de Recursos: 1.500
Elementos de despesa: 3.3.90.39
Fichas: 10





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

8	Requisitos necessários para contratação
8.1	Entende -se (ao menos) cabível a exigência dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, para a possível contratação direta.
9	Providências a serem adotadas pela administração previamente à contratação
9.1	O chefe do Secomp acompanhará a instalação dos aparelhos de ar-condicionado conforme termo de referência.
10	Prazo para vigência do contrato
10.1	A demanda ora apresentada não trata de prestação de serviço continuado.
10.2	Desse modo, levando em consideração a natureza dos serviços almejados, entende-se que o prazo do contrato deve se limitar à data de entrega/recebimento do serviço adquirido – sem prejuízo das garantias legais ou pactuadas junto ao fornecedor.
11	Vinculação ou dependência com outro DFD
11.1	não se aplica
12	Considerações finais
12.1	Solicita-se o deferimento da tramitação do presente pedido por Vossa Excelência.
12.2	Por final, sendo autorizada a tramitação da presente demanda, pede-se o encaminhando deste DFD à Comissão de Apoio às Contratações Públicas para fins de autuação e enumeração do processo administrativo preparatório.
Rafael Martins Diretor Geral	



Item n° 1

Descrição: INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 30.000 BTUS

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 36 **Unidade de medida:** SERV **Valor unitário estimado:** R\$ 700,00 **Valor total estimado:** R\$ 25.200,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 18/03/2026 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 63.566.315/0001-10 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: 63.566.315 UILHAS DE SOUZA RODRIGUES

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 36 **Valor unitário homologado:** R\$ 700,00 **Valor total homologado:** R\$ 25.200,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0.0000%



Item nº 1

Descrição: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** SERV **Valor unitário estimado:** R\$ 2.413,3333 **Valor total estimado:** R\$ 2.413,3333

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 12/03/2026 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 56.421.165/0001-91 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: KYMORA ENGENHARIA LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 1.600,00 **Valor total homologado:** R\$ 1.600,00

Porcentual de desconto aplicado ao preço de licitação: 0,0000%



Item n° 1

Descrição: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATÉ 24.000 BTUs

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 7 **Unidade de medida:** SV **Valor unitário estimado:** R\$ 450,00 **Valor total estimado:** R\$ 3.150,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 16/02/2026 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 59.535.496/0001-40 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: 59.535.496 PAULO ROSA DE SOUSA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 7 **Valor unitário homologado:** R\$ 450,00 **Valor total homologado:** R\$ 3.150,00



Item n° 1

Descrição: Instalação de ar condicionado de 60.000 btus até 6 metros de tubulação de cobre.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 2 **Unidade de medida:** Serviço **Valor unitário estimado:** R\$ 1.990,00 **Valor total estimado:** R\$ 3.980,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 09/02/2026 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 14.364.402/0001-80 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: DIFRIAR LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Sim **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 1.990,00 **Valor total homologado:** R\$ 3.980,00



Item n° 2

Descrição: Instalação de ar condicionado de 36.000 btus até 3 metros de tubulação de cobre.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem beneficio **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** Serviço **Valor unitário estimado:** R\$ 1.590,00 **Valor total estimado:** R\$ 1.590,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 09/02/2026 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 14.364.402/0001-80 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: DIFRIAR LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Sim **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 1.590,00 **Valor total homologado:** R\$ 1.590,00



Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 6 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 700,00 **Valor total estimado:** R\$ 4.200,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 31/03/2026 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 63.566.315/0001-10 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: 63.566.315 UILHAS DE SOUZA RODRIGUES

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 6 **Valor unitário homologado:** R\$ 700,00 **Valor total homologado:** R\$ 4.200,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%



14:58

5G 44%

← Eduardo ↩️ 🗑️ ➡️ ⋮

14 de abril de 2026 |
tambem até 3 metros



Qualquer duvida me
liga

13:51 ✓✓

Ok.. 13:51



"_ Edson boa tarde tudo bem? Deixa eu te falar um negócio eh nós conversamos que nós não temos condições de te atender não beleza? Aí nós não não vamos participar da da concorrência aí não"



Mensagem



09:39

5G 92%

←  Gold Ar Con...   

☰ Resumir 7 não lidas

Bom dia 09:31

Não temos como
passar orçamento

09:32

Paranumai 09:32

Já passamos uma vez

09:32

E falaram que a
pessoa aí cobrava
mais barato

09:32

Aí não conseguimos
concorrer com técnico
de esquina

09:32

Somos autorizada

09:32



Mensagem





Assistência Técnica

Encontre a autorizada mais próxima de você.

Climatização
Minas Gerais
Unai

PH AR CONDICIONADO LTDA

RUA PARACATU, 120 - CENTRO - 38610011
ph.arcondicionado21@gmail.com
(38)3677-6013



Grupo Elgin

- Home Office
- Automação Comercial
- Informática
- Refrigeração

Elgin utiliza cookies para a personalização de anúncios e experiências de navegação. [Política de Privacidade](#)

Automação Comercial

- All in One
- Autoatendimento
- Balanças
- Bumpbar
- Coletores de Dados
- Computadores
- Documentos Fiscais
- Impressoras de Etiquetas
- Gavetas

Casa Inteligente

- Câmeras Inteligentes
- Controle Remoto Inteligente
- Fita Led Inteligente
- Interruptores Touch Inteligentes
- Lâmpadas Inteligentes
- Painéis Inteligentes
- Refletores Inteligentes
- Spots Inteligentes
- Torneiras Inteligentes

Climatização

- Acessórios
- Climatizador
- Cortina de Ar
- Descontinuados
- Exaustor de Ar
- Multisplit Inverter
- Split Cassete
- Split Piso Teto
- Splitão

Costura

- Domésticas
- Industriais

Eletrodomésticos

- Freezers
- Frigobares

[Continuar e Fechar](#)

Air Fryer

<https://www.elgin.com.br/assistencia-tecnica>





Faça-me Conhecer

Política de Privacidade

Políticas de Cookies

Canal de Denúncia

Código de Ética e Conduta

Portal de Apoio



Leitores de Mão
Meios de Pagamento
Monitores
POSGO Android

Informática

Cabos Áudio e Vídeo
Cabos de Fibra Ótica,
Internet e TV
Cabos USB
Calculadoras
Carregador de Notebook
Carregadores
Controle de Acesso
Extensões Elétricas e Filtros
de Linha
Headsets e Acessórios
Impressoras e
Multifuncionais
Lanternas

Saúde e Cuidados

Amplificadores Auditivos
Aparelhos de Barbear

Conectores
Estrutura Solar
Inversor Solar
Kit Energia Solar
Micro Inversor
Painel Solar
String Box

Máquina de Sorvete

Máquina de sorvete

Materiais Elétricos

Acoplador Industrial
Barramentos
Caixa Moldada
Contator
Disjuntores
Dispositivos de Proteção
Plugue Industrial
Proteção Complementar
Tomada Industrial

Arandelas e Balizadores
Fitas de LED
Lâmpadas Bulbo e Super
Bulbo LED
Lâmpadas de Filamentos
Led
Lâmpadas Fluorescentes
Compactas
Lâmpadas Tubulares
Luminárias de Emergência
Luminárias de Mesa
Luminárias High Bay
Luminárias Públicas LED
Luminárias Sobrepor e
Embutir
Luminárias Solares
Luminárias Spot
Perfil de LED
Refletores Led

Refrigeração

Chillers
Componente de
refrigeração
Compressores
Condensadores Remotos
Descontinuados
Evaporadores
Micro Motores e
Ventiladores Axiais
Plug-in, Monobloco
frigorífico e Sistema Split
Quadro de Comando
Racks e Unidades de
Compressão
Serpentinas e
Condensadores
Unidades Condensadoras

Churrasqueira Elétrica

Escova Secadora
Ferro de Passar
Fogão Elétrico Portátil
Liquidificadores
Máquina de Cortar Cabelo
e Barba
Mixer
Painéis Elétricas
Prancha de Cabelo
Sanduicheira e Grill
Secador de Cabelo
Vaporizador de Roupa

Pilhas e Baterias

Baterias Alcalinas e Lítio
Baterias Auditivas
Baterias Seladas
Pilhas e Baterias Alcalinas
Pilhas e Baterias
Recarregáveis
Pilhas e Baterias Zinco

Precisa de ajuda?

Assistência Técnica
Dicas de Uso
Download Center
Fale Conosco

Canais de atendimento

(11) 3383-5555
Grande SP

0800 70 35 446

Elgin: Utilizamos cookies para a personalização de anúncios e experiências de navegação dentro de nosso site.

Ao continuar navegando, você concorda com as nossas [Política de Privacidade](#).

<https://www.elgin.com.br/assistencia-tecnica>



(telefonia fixa)
(11) 3383-5776
(celular e demais localidades)

Refrigeração e Máquina de sorvete

0800 70 35 446

© 2026 ELGIN S/A, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Direitos Autorais Política de Privacidade
CNPJ: 52.556.578/0001-22

Elgin: Utilizamos cookies para a personalização de anúncios e experiências de navegação dentro de nosso site.

Ao continuar navegando, você concorda com as nossas [Política de Privacidade](#).

<https://www.elgin.com.br/assistencia-tecnica>



Elgin Brasília

- Mais que Produtos
- Loja para Parceiros
- Siga uma Assistência Técnica
- Institucional
- Supporte
- Blog

ABIATAR CLIMATIZACAO LTDA **CENTROESTE AR** **CLIMATIZE AR** **CONNECT AR CONDICIONADO**

QSS PRACA 310 BLOTE 4 -
TACUATINGA SUL - 72110800
vendas@abiatarclimatizacao.com.br
(61) 33464475

CLINW IO/II Lote D, IO-nov - Setor
Noroeste - 70686620
centrooeste.arf@gmail.com
(61)3202-9291

QUADRA SOF SUL QUADRA 3
CONJUNTO B, S/N - ZONA INDUSTRIAL
GUARA - 71215217
CONTATO@CLIMATIZEAR.COM.BR
(61) 3045-6999

Q SHCN CL QD IO2 BLOCO D SALAS
105, 116 E, 123 - ASA NORTE -
70722540
connect.arcondicionado@gmail.com
(61) 3273-3318

CONDICIONADO LTDA **CONDICIONADO LTDA**

SCLRN 716 Bloco C, 33 - Asa Norte -
70770533
fratec.arf@gmail.com
(61)3021-6641

CONJUNTO SHA CONJUNTO 5
CHACARA 22, 08 - SETOR
HABITACIONAL ARNIQUERA - 71995-
710
frotecnicos@gmail.com

CONTROLLERM **FRIO TEC** **FRIO TECNICOS** **HC BRITO**

SPLM Conjunto 4, 1 - Setor Plaza da
Mercedes (Núcleo Bandeira -
71732040
controltherm@hotmail.com
(61) 3399-2808

Elgin: Utilizamos cookies para a personalização de anúncios e experiências de navegação dentro de nosso site.
Ao continuar navegando, você concorda com as nossas Política de Privacidade.

[Continuar e Fechar](#)

Elgin Paracatu



EDUARDO CESAR DA ROCHA

RUA BENEDITO LABOISSIERE, 185 -
CENTRO - 38600190
atendimento@eletrogasservicos.com
br
(38) 3671-2300

Elgin: Utilizamos cookies para a personalização de anúncios e experiências de navegação dentro de nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com as nossas Políticas de Privacidade.

Continuar e Fechar

PHILCO



britania.my.site.com/CAP/s/assistencia-tecnica

Ar condicionado Split

39810066

Buscar assistência

Pergunte ao Google

5 RESULTADOS ENCONTRADOS PRÓXIMO DESSE ENDEREÇO:

PH AR CONDICIONADO LTDA
38 3677-6013
R PARACATU, 120
CENTRO - UNAI

Outter Rota

ESTHER FERREIRA MENDES 70545910151
38-3482-0793
AV BRASLIA, 560
CENTRO - BURTIS

Outter Rota

CUMATIZE AR CONDICIONADO LTDA
(01)-3045-8999
SOF SUL QUADRA 03 CONJUNTO BLOQA 13
GUARA - BRASLIA

Outter Rota

EDUARDO CESAR DA ROCHA
(38)-3671-2300
RUA BENEDITO LABOISSIERE185
CENTRO - PARACATU

PHILCO
913883

Outter Rota

**GOLD COMERCIO DE PECAS E
ACESSORIOS PARA APARELHOS
ELETRONICOS LTDA**
01-3032-5868
SHOON CLR, 35
ASA NORTE - BRASLIA

ELI
(38) 9191.

Outter Rota



AR CONDICIONADO

POSTO AUTORIZADO:

GREE LG FUJITSU ELGIN
AGRATTO DAIKIN TCL



ORÇAMENTO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
25	DESINSTALAÇÃO DE AR SPLIT 18.000 BTUS NO RAPEL	R\$ 430,00	R\$ 10.750,00
01	DESINSTALAÇÃO DE AR SPLIT CASSETE ELGIN 36.000 BTUS	R\$ 300,00	R\$ 300,00
21	DESINSTALAÇÃO DE AR SPLIT PHILCO 18.000 BTUS	R\$ 130,00	R\$ 2.730,00

25	INSTALAÇÃO DE AR SPLIT PHILCO 18.000 BTUS NO RAPEL	R\$ 830,00	R\$ 20.750,00
21	INSTALAÇÃO DE AR SPLIT PHILCO 18.000 BTUS	R\$ 530,00	R\$ 11.130,00
01	INSTALAÇÃO DE AR SPLIT CASSETE ELGIN 36.000 BTUS	R\$ 690,00	R\$ 690,00
	TOTAL		R\$ 46.350,00

Unai-MG, 09 de abril de 2026.



(38) 3677-6013

(38) 99998-7873



ph.arcondicionado21@gmail.com



Rua Paracatu, 120 - Centro
CEP 38.610-011 - Unai/MG

CNPJ: 18.916.115/0001-96

Vendas, Instalações e Manutenções



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unai - MG, CEP: 38.610-066.

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **RAFAEL MARTINS DE SOUZA - DIRETOR GERAL**, CPF: 058.77*. **6-*2 em **24/04/2026 16:20:35**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16Z5.5A20.0357.X66X.8010, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **6F2.484** - Tipo de Documento: **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD - Nº 9/DG/2026**.

Elaborado por **RAFAEL MARTINS DE SOUZA**, CPF: 058.77*. **6-*2 , em **24/04/2026 - 16:20:35**

Código de Autenticidade deste Documento: 1665.6320.435E.Z48R.6843

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>

