

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Portaria 2.967 de 06 de fevereiro de 2014)

PROCESSO LICITATÓRIO nº 10/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
(NOTEBOOKS E IMPRESSORAS e outros).

PREÂMBULO

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, usando a competência delegada na Portaria nº 2.797, de 30 de março de 2013, torna público que realizará, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando Aquisição de Equipamentos de informática, que será regida pela **Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002**, Decreto n.º 3.555 de 08.08.2000, e Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores e demais condições fixadas neste edital.

As propostas deverão obedecer as especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala do Setor de Compras e licitação da Câmara Municipal de Unaí, situada na Avenida José Luiz Adjuto nº 117, às **14:00 horas do dia 30 de julho de 2014** e será conduzida pelo Pregoeiro Deusdete José Ferreira, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

I - DO OBJETO

1.1 -A presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos de informática para uso no Procon, Escola do legislativo e no CPD, conforme especificação no Anexo I deste Edital.

II - DA PARTICIPAÇÃO:

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.2 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

III - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal, o **estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial**, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga, **ou credenciamento conforme o modelo do anexo III.**

3.2 - O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.3 - Será admitido apenas **1 (um)** representante para cada licitante credenciada e cada representante poderá representar apenas 1 (uma) licitante.

3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do (a) Pregoeiro (a).

3.5 – NO CASO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE DEVERÁ SER APRESENTADA TAMBEM DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, POR FORA DOS ENVELOPES 1 E 2. BEM COMO, TAMBEM FORA DOS ENVELOPES A:

3.5.1 - CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SEDE DA LICITANTE (CONFORME ART. 8º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 103, DE 30 DE ABRIL DE 2007 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO – DNRC) DATADA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

3.5.1.2 - CASO HAJA DÚVIDAS QUANTO À VERACIDADE DO CONTEÚDO DA CERTIDÃO EXIGIDA NO ITEM 5.1, A ADMINISTRAÇÃO BAIXARÁ DILIGÊNCIA PARA APURAR AS INFORMAÇÕES, COM FULCRO NO ART. 43, §3º DA LEI 8.666/93.

3.5.1.3 - VERIFICADO QUE A EMPRESA JÁ NÃO SE ENQUADRA MAIS NA CATEGORIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUANDO APRESENTOU A CERTIDÃO, SERÁ ABERTO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo II ao Edital **deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.**

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e invioláveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO Nº 10/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014
DATA DE ABERTURA: 30/07/2014

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO

PROCESSO Nº 10/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014
DATA DE ABERTURA: 30/07/2014

4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. (previsto na lei 8.666/93, art. 32)

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ;

b) número do processo e do Pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da **Procedência, marca do produto e Prazo de Garantia** em conformidade com as especificações do memorial descrito – Anexo I deste Edital;

d) **preço unitário e total**, em moeda corrente nacional, em algarismo com duas casas decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) prazo de validade da proposta de no mínimo **60 (sessenta) dias**.

5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

5.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

6.1 - O Envelope "**Documentos de Habilitação**" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.1.2 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de Regularidade para com as Fazendas **Federal, Estadual e Municipal** do domicílio ou sede do licitante na forma da Lei;

c) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (**INSS**), e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**).

d) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos **60 (sessenta) dias**, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

e) - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

f) – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93); modelo **ANEXO V**

6.3 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

6.3.1 - Microempresas e empresas de pequeno porte

6.3.2 – As Microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação arrolada no item 6.1.1, mesmo que apresentem alguma restrição.

6.3.3 – Havendo Alguma Restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis prorrogáveis por mais 2 (dois), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de certidão negativa.

6.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem **6.3.3**, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções.

6.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

6.4.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo comprovante de registro cadastral na Prefeitura de Unaí, para participar de licitações junto à **Câmara Municipal de Unaí** no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alínea “a”, e 1.3 deste item VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas.

6.4.2 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alínea “b” e “c”, 1.4 deste item VI, **devendo ser apresentados por todos os licitantes.**

6.4.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

6.4.4 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o **credenciamento** dos interessados em participar do certame.

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no **Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.**

7.2.1 -Iniciada a abertura do **primeiro envelope proposta**, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no

Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

7.4 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.5 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; (artigo 4º, inciso VIII da lei 10.520),

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. (art. 4º, inciso IX)

7.6.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço unitário do item.

7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos, decrescentes e inferiores à proposta de menor preço. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço total do item.

7.8.1 - O Pregoeiro poderá estipular o valor do percentual mínimo dos lances.

7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.13- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor.

7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e apresentação de documentos; ou

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

7.15.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.15.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

7.16 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 6.1 do item VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Unaí.

7.17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

7.18 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências

para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

7.19 – NEGOCIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

7.19.1 – Considerada a oferta de menor preço aceitável nos lances, se houver participação de microempresa ou empresa de pequeno porte no certame, serão observadas as disposições da Lei Complementar 123/2006

7.19.2 - Se a proposta/lance da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor colocada for superior em até 5% (cinco por cento) do valor da licitante de melhor oferta/lance e esta não for microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido oportunidade à microempresa ou empresa de pequeno porte para cobrir a oferta/lance sem que a empresa que antes tinha a menor oferta tenha oportunidade de dar novo lance.

7.19.3 – Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada não apresentar nova proposta/lance, será convocada a segunda microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, e assim sucessivamente, até se chegar à margem de 5% superior ao valor da Licitante classificada em primeiro lugar.

7.19.4 – Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor Oferta, ou não havendo nova proposta/lance de microempresa ou empresa de pequeno porte, a proposta/lance originária será considerada como a melhor classificada.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

8.5 - O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6 - A adjudicação será feita por **item**

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

9.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue na sede do Poder no prazo de **30 dias**, contados do recebimento do empenho, conforme as condições estabelecidas no memorial descritivo, anexo I e IX deste Edital.

9.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de , seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do objeto deste Edital.

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

10.2 - Constatadas irregularidades no objeto, a Câmara poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

10.3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

XI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FORMA DE PAGAMENTO

11.1 - O pagamento da importância relativa a aquisição do objeto desta licitação, correrá à conta de recursos orçamentários constantes no orçamento da Câmara Municipal de Unai, Funcional Programática: **01.122.0001.2004 – Elemento de despesa: 44.90.52.00. e 33.90.30.00**

11.1.1 -) O pagamento será efetuado , em até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no SECOMP –Serviço de Compras Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Unai, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 10.3 do item X.

11.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.

11.3 - O pagamento será feito preferencialmente na conta da empresa contratada, e na falta desta, diretamente ao responsável pela empresa, ou outra pessoa habilitada para tal finalidade.

XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a Licitante/Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades,

sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

12.2- Advertência;

12.3- Multa.

12.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a “**CAMARA MUNICIPAL**”, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.5 - Declaração de inidoneidade;

12.5.1 - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado;

12.5.2 - Pelo atraso na entrega, por culpa imputada à contratada, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis:

I – multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor fixado, acrescido dos reajustamentos, quanto for o caso, pelo não cumprimento do prazo de entrega das mercadorias.

II – multa de 10% (dez por cento), do valor fixado, pela não entrega dos equipamentos.

12.6 - As multas serão cobradas em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso.

12.7 - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega prevista.

12.8 - A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da licitante.

12.9 - No caso de cobrança de multa diretamente da licitante, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação.

12.10 - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a “**CAMARA**”, pelo prazo de até 02 (dois) anos poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à “**CÂMARA**”: **a)** Reincidência em descumprimento do prazo de entrega;

12.11 - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda: **a)** à contratada que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; **b)** à licitante/contratada que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

12.12 - As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

12.13 - As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da Licitante ou contratada interessada, e será publicada em jornal regional e por meio eletrônico.

XIII – DO IMPEDIMENTO PARA LICITAR

13.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Unai pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

14.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

14.3.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

14.4- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

14.5 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgão competente a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

14.6 - O resultado do presente certame será divulgado na forma da lei 10.520/2002 e no endereço eletrônico www.unai.mg.leg.br.

14.7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.

14.7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.

14.7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.

14.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

14.9 – Ficam os licitantes cientes de que a Câmara poderá acrescentar ou diminuir em até 25% (vinte e cinco por cento) os valores constantes do Anexo I, deste Edital.

14.10 - Integram o presente Edital:

Anexo I – Formulário de propostas e Especificação dos itens;

Anexo II - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

Anexo III – Modelo de Credenciamento;

Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar.

Anexo V – empregador pessoa jurídica

Anexo VI- declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte

Anexo VII – Declaração a que se refere o art. 26 da instrução Normativa da SRF N° 306

Anexo VIII – Minuta de Contrato

Anexo IX – especificação técnica do objeto

14.11 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da licitação, que não possam ser resolvidas na esfera administrativa, fica eleito o foro da comarca de Unaí, excluído desde já, qualquer outro.

Unai-MG, 17 de julho de 2014.

**Deusdete José Ferreira
Pregoeiro**

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI – ESTADO DE MINAS GERAIS

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –ESTADO DE MINAS GERAIS LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 08/2014

ANEXO I - Folha 1

PROPOSTA

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 10.520/02, a Lei n.º 8.666/93, com as alterações da Lei n.º 8.883/94, e as cláusulas e condições constantes deste Edital.

2. Propomos à Câmara Municipal de Unaí-MG, o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Pregão e asseverando que:

a) observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do material objeto desta licitação; e,

b) em caso de divergência do preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Cotamos como preço unitário para o fornecimento do objeto desta licitação, os valores constantes nas folhas **1 a 2** do presente Anexo.

4. A entrega do objeto da licitação será diária, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

5. O prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias úteis.

Unaí - MG, ____ de _____ de **2014**

(assinatura do representante legal da licitante)

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

C N P J N°:

INSC. ESTADUAL N°:

INSC. MUNICIPAL N°:

BANCO (nome e n°):

AGÊNCIA (nome e n°):

CONTA CORRENTE:

ANEXO I

Quantidade e Especificações Técnicas

OBSERVAÇÃO: Como a presente compra não é de componentes, **somente serão aceitos equipamentos de marcas registradas, tais como por exemplo IBM, Dell, HP, Itautec e demais fabricantes de equipamentos, efetivamente cadastradas no país como fabricantes.** A proponente deverá apresentar em sua proposta o(s) Documento(s) que comprove(m) o registro no INPI da marca ("Marca Registrada") do equipamento oferecido. **Não serão aceitos equipamentos simplesmente montados com componentes obtidos no mercado por empresas não cadastradas para isso.** Esta solicitação visa garantir a qualidade e a procedência do equipamento que será adquirido, portanto, a marca do fabricante deverá estar listada na página do INPI (www.inpi.gov.br) de forma clara e inequívoca.

ITEM 01

QUANTIDADE: 06

Impressoras multifuncional jato de tinta

Especificações Técnicas

Funções

- Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio

Admite multitarefas

Não

Velocidade de impressão (preto e branco):

ISO: Até 7 ppm[1]

Rascunho: Até 20 ppm

Velocidade de impressão (cor):

ISO: Até 4 ppm[1]

Rascunho: Até 16 ppm

Primeira página impressa (pronta)

Preto e branco: Velocidade máxima 17 segundos

Cor: Até 24 segundos

Ciclo de trabalho (mensal, A4)

- Até 1000 páginas

Volume mensal de páginas recomendado

100 a 250

Qualidade de impressão (melhor)

Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores

Preto e branco: Até 600 x 600 dpi renderizados

Monitor

- 7 segmentos + ícone LCD

Número de cartuchos de impressão

2 (1 preto, 1 tricolor)

Idiomas de impressão

Sensor automático de papel

Não

Capacidade sem fios

- Sim

Conectividade, padrão

- 1 Hi-Speed USB 2.0

Requisitos mínimos de sistema

Windows 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: Processador de 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível, 233 MHz ou superior, 750 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 6 ou superior.;

Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Processador Intel® Core™; 1 GB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD ou Internet; USB

Sistemas operacionais compatíveis

- Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits)
- Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Memória, padrão

Integrado

Manuseio de entrada de papel, padrão

Bandeja de entrada para 60 folhas

Manuseio de saída de papel, padrão

Bandeja de saída para 25 folhas

Impressão frente e verso

- Manual (fornecido suporte de driver)

Tamanhos de mídia suportados

A4; B5; A6; Envelope DL

Tipos de suportes

Papel (brochura, jato de tinta, normal), papel fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (saudações)

Media weight, recommended

20 lb

Gramaturas de mídia, suportado

Carta: 16 a 32 libras; Envelopes: 20 a 24 libras; Cartões: até 110 lb; Papel fotográfico 4 x 6 pol.: até 145 lb

Impressão sem margens

Não

Tipo de scanner

Base plana

Formatos dos arquivos digitalizados

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Resolução de digitalização, óptica

Até 1200 dpi

Profundidade de bits

24 bits

Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo

216 x 297 mm

Modos de entrada de digitalização

Digitalize a partir do painel frontal para o computador

Resolução de cópia (texto em preto)

Até 600 x 300 ppp

Resolução de cópia (gráficos e texto em cores)
Até 600 x 300 ppp
Cópias, no máximo
Até 9 cópias

ITEM 02 -

Quantidade: 02 IMPRESSORA LASER Enterprise - Duplex Frente e Verso automática - USB e Rede – com 02 TONERS (sendo um extra, sobressalente)

Especificações Técnicas

Qualidade de impressão preto (ótima)

- Até 1200 x 1200 dpi
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Até 225.000 páginas

Volume mensal de páginas recomendado
3.000 até 15.000

Tecnologia de impressão
- Laser
Velocidade do processador
800 MHz
Monitor
- LCD de 4 linhas (texto e gráficos coloridos)

Conectividade, padrão

- 1 USB 2.0 de alta velocidade
- 1 Ethernet Gigabit
- 2 USB Host externas (1 de impressão direta e 1 externa acessível)
- 2 portas USB 2.0 Host internas (para conexão de terceiros)
- 1 HIP USB 2.0 de alta velocidade (para conexão de terceiros)

Conectividade, opcional

- LAN 802.11b/g/n sem fio (modo estação), outros acessórios de rede
Pronto para trabalhar em rede
Standard (Ethernet incorporada)
Requisitos mínimos de sistema
- Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 ou superior, Windows Server 2003 SP1 ou superior, Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- 200 MB de espaço disponível em disco rígido
- requisitos do sistema de hardware compatível com sistema operacional, consulte microsoft.com
- Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7

- 150 MB de espaço disponível em disco rígido
- sistema operacional compatível com os requisitos do sistema de hardware, consulte: <http://www.apple.com>

Manuseio de papel

- Manuseio de entrada de papel, padrão
- Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 500 folhas
- Manuseio de entrada de papel, opcional
- Bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassette de mídia personalizada opcional (somente para posição da bandeja 2), bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional (acrescente até 4 bandejas adicionais para capacidade de entrada de até 3600 folhas), duplexador automático para impressão em frente e verso opcional, alimentador de envelope para 75 folhas opcional
- Manuseio de saída de papel, padrão
- Bandeja de saída para 500 folhas; Bandeja de saída posterior para 100 folhas
- Manuseio de saída de papel, opcional
- Empilhador opcional de 500 folhas, grampeador/empilhador opcional de 500 folhas, caixa postal de 5 bandejas de 500 folhas opcional
- Capacidade máxima de saída (folhas)
- Até 1.100 folhas (Porta traseira voltada para cima: até 100 folhas; Bandeja superior de saída: até 500 folhas; caixa postal de 5 bandejas opcional, empilhador opcional, empilhador/grampeador opcional: até 500 folhas)
- **Impressão frente e verso automática standard**
- Manual (fornecido suporte de driver)
- Tamanhos de mídia suportados
- Bandeja 1 multiuso: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), executivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, envelope (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: executivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K; bandeja de entrada de alta capacidade para 1.500 folhas: A4 opcional
- Tamanhos de mídia, personalizados
- Bandeja 1 multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Cassete de mídia personalizada opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm
- Tipos de suportes
- Papel (comum, colorido, timbrado, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, leve); envelopes; etiquetas; cartão; transparências; etiquetas para borda de prateleira; definido pelo usuário
- Peso de mídia suportado
- Bandeja 1 multiuso: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassette para mídia personalizada opcional, bandeja de entrada de alta capacidade para 1.500 folhas opcional: 60 a 120 g/m²; Alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m²; Duplexador opcional: 60 a 120 g/m²

O que deve vir incluso

Impressora

Cabo de alimentação em ângulo reto

Software e documentação em CD-ROM

02 Cartuchos de toner preto (10.000 páginas)

Cabo incluso USB

Garantia

Garantia limitada de um ano para o hardware; um ano de assistência técnica telefônica.

ITEM 03

Quantidade: 01 Scanner de mesa Enterprise

Especificações Técnicas

Tipo de scanner

Base plana, alimentador automático de documentos

Resolução de digitalização, óptica
Até 600 ppp

Ciclo de trabalho (diário)
Até 3000 páginas

Profundidade de bits
24 bits

Níveis da escala de cinza
256

Detecção de multi-alimentação
Sim, ultrasônico

Adaptador de transparências
Nenhum/nenhuma

Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo
216 x 356 mm

Tipos de mídia suportados
Papel (comum, jato de tinta, fotográfico)

Peso da mídia, recomendado
49 a 120 g/m²

Formatos dos arquivos digitalizados
BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), Multi-page TIFF, PNG, PDF (normal, normal com imagens, apenas imagem pesquisável, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS

Capacidade do alimentador automático de documentos
Padrão, 100 folhas

Velocidade de digitalização do alimentador automático de documentos

- Até 50 ppm/100 ipm (preto e branco, escala de cinza)

Opções de digitalização (ADF - Automatic Document Feeder, Alimentador Automático de Documentos)
duplex de passo único

Tamanho da digitalização (ADF), máximo
216 x 864 mm

Sistemas operacionais compatíveis

- Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 x64, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional x64

Conectividade, padrão

- 1 Hi-Speed USB 2.0

Alimentação
Voltagem de entrada de 100 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Power consumption

- 50 Watts no máximo

Garantia
Garantia limitada de um ano para o hardware.

Conteúdo da caixa

- Scanner digital de mesa com alimentador automático de documentos (ADF)
- Cabo USB de alta velocidade
- adaptador de energia com cabo de alimentação
- CD-ROMs com software (software de digitalização de documentos)
- Guia de suporte e instalação

ITEM 04

Quantidade: 01 Notebook

Especificações Técnicas

Notebook (não refurbished)

Processador

1,8 GHz, cache de 3 M

Memória RAM

4GB Single Channel DDR3L 1600MHz (4GBx1)

Armazenamento

Disco Rígido 1TB, SATA (5400 RPM)

Unidade óptica

Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 8x)

Sistema operacional

Windows 8.1, 64-bit, em português

Software

Microsoft® Office Home & Student 2013 (Word, Excel, PowerPoint e OneNote) em português

Tela

Tela LED HD de 14.0 polegada (1366x768) com True Life (Sem tecnologia Touchscreen)

Capa para o notebook

Confeccionada em neoprene reciclado, com alça para transporte, bolso frontal com velcro e zíper

Mini Mouse Retrátil

Óptico

Roda de rolagem (scroll)

USB

Plug & Play

Garantia

1 ano de Garantia com Atendimento no Centro de Reparos ou via Correios

ITEM 05

Quantidade: 10 Computadores

Especificações Técnicas

Processador

3.4 GHz, 3Mb Cache

Sistema operacional

UBUNTU Linux 12.04 LTS (64-bit)

Memória RAM

4 GB de SDRAM DDR3 Single channel a 1600 MHz

Armazenamento

Disco Rígido 500GB, SATA (7200 RPM, 6 Gbit/s)

Placa de vídeo

HD Integrated Graphics

Monitor

Monitor 18.5 polegadas

- Tipo de Tela LED

Unidade óptica

Unidade de DVD com bandeja (lê e grava em DVD/CD)

Garantia

1 ano de Garantia com atendimento no local

Mouse

- Óptico

- Roda de rolagem (scroll)

- USB

- Plug & Play

Teclado

- Membrana de alta sensibilidade para toques macios e precisos

- Teclas silenciosas para máximo conforto durante a utilização

- 110 teclas

- Padrão ABNT

- Cor: Preto

- Conexão: Porta USB

- Comprimento do cabo: 1,30m

Nobreak

- Número de Tomadas 4

- Autonomia da Bateria 10 Minutos (instalada)

- Voltagem Bivolt

- Potência 700 VA/W

Caixa de Som

- 6W RMS de potência

- Conexão USB

- Controle de volume

- Portátil

- Design moderno

- Luz LED indicando o funcionamento do produto

- Frequência de resposta: 100Hz ~ 20KHz

- Entrada de áudio: plugue 3,5mm

ITEM 06

Quantidade: 01 Projetor 2700 Lumens - Resolução Nativa (1600x1200) USB com Cabo HDMI

Especificações Técnicas

Cor

Preta

Tipo de projetor

DLP

Tipos de projeção

Teto

Frontal

Mesa

Luminosidade

Padrão

2700 Lumens

Tipo de lâmpada

UHP

190W (.0 E20.9 IC).

Duração aproximada da lâmpada

4500/6000/6500 horas (Modo Normal/Eco/Smart Eco).

Tamanho da imagem

40 a 300".

Tecnologia

Pronto para HDTV

Sim

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Ajuste automático

Não.

Sinal de busca automática

Sim

multimídia

Sim

1 alto falante de 2W.

Seleção automática de fontes

Sim

Resolução

Máxima

1600 x 1200

UXGA (1600 X 1200).

Nativa

SVGA (800 x 600)

Formato de exibição

Sim

Nativo: 4:3 (pode selecionar mais 5 formatos de tela).

Proteção

Trava de segurança

sim

Trava do painel de teclas

Sim

Controle Remoto

sim

Imagem

Ajustes de imagem

Sim.

Congela a imagem

Sim

Closed caption

sim

Contraste

13.000:1.

Lente

Tipo de lente

F2.57-2.65 f= 21 -23.1

Protetor da lente

Não.

Zoom

1.1:1 manual.

Funções especiais

3D Ready DLP, Brillant Color, VID, Modo Eco Blank, SmartEco, Barra de Segurança, Templates para ensino, Sem Perda de Cor, Zoom Digital 2X, Busca Automática de Sinal, Subtítulos (Legenda), Correção de Cor de Parede, Esfriamento rápido, Compatível com HDTV, Bloqueio de Teclas, Cronômetro para Apresentação.**

Frequência

Horizontal

31K – 102 KHz.

Vertical

23 - 120 Hz.

Áudio

1 alto faltante de 2 watts.

Sistema de cor

PAL

SECAM

NTSC

Alimentação

Bivolt

Lâmpadas

Vida útil

4500/6000/6500 horas (Normal / Eco / SmartEco).

Potência

190W.

Nível de ruído

30/26 dBA modo normal/econômico.

Conexões

Vídeo Componente

Vídeo Composto

S-Vídeo

USB

D-Sub in (15 in x 2) compartilhado vídeo por componentes/ D-Sub out / Vídeo Composto (RCA x 1) / S-Vídeo (mini Din 4 pin x 1) / Áudio in-out (Mini Jack) / USB (Mini B x 1) / Alto falante (2W x 1) / RS232 (DB-9pin)

Prazo de garantia

02 anos (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Lâmpadas: 03 meses de garantia legal.

ITEM 07

Quantidade: 01 SmartTV LED 55" Full HD HDMI 3 USB 120Hz

Especificações Técnicas

Tipo de TV	LED
Tamanho da Tela	55"
Resolução	Full HD
Consumo (Kw/h)	160W
Frequência em HZ	120Hz
Frequência com Tecnologia	480 MCI
Grava Programas	Sim
Idiomas do Menu	Português, Inglês e Espanhol
Timer On/Off	Sim
Sleeptimer	Sim
Bloqueio de Canais	Não
Contraste	4.000.000:1
Brilho	300 cd/m ²
PIP (Picture in Picture)	Não
Conversor Digital Integrado	Sim

Progressive Scan	Sim
Potência de Áudio	20W RMS
Som Estéreo	Sim
SAP	Sim
Closed Caption	Sim
Surround	Sim
Dolby Digital	Sim
Recursos de Áudio	Padrão, Música, Esportes, Jogos, Pagode, Sertanejo,
Bluetooth	Não
Wi-Fi	Wi-Fi integrado
Principais Aplicativos	Netflix, Facebook, Twitter, Youtube
Câmera Integrada	Não
Conexões HDMI	3
Conexões USB	3
Conexões para PC	Não
Outras Conexões	1 Entrada Vídeo Componente (Traseira) 1 Entrada Áudio e Vídeo P2 (Conjugada) 3 Entradas HDMI (Lateral e 1 compatível com MHL) 3 Entradas USB DivX HD 1 Entrada LAN* (RJ45) 1 saída digital (óptica) 1 Entrada de Áudio PC (Conjugada RCA) 1 Entrada RF para TV a Cabo 1 Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) 1 saída para Fone de Ouvido
Quantidade de Óculos	4
Conteúdo da Embalagem	TV LED; Controle Remoto; Pilhas; Cabo de Força; Manual em Português;
Garantia do Fornecedor	12 meses

ITEM 08

Quantidade: 02 - Smart TV LED 42" Full HD

Especificações Técnicas

Conversor para TV digital integrado	Sim
Tipo de TV	LED
Tamanho da tela	42"
Wi-Fi integrado	Sim
Estéreo	Sim
Função SAP	Sim
Entrada USB	3
Entrada HDMI	3
Relógio na tela	Sim
Controle remoto	Sim
Conexões	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Entradas vídeo componente (traseira) - 1 Entrada áudio e vídeo (conjugada) - 3 Entradas HDMI (lateral – 1 compatível com MHL) - 3 Entradas USB DivX HD - 1 Entrada LAN* (RJ45) - 1 Saída digital (óptica)

- 1 Entrada de áudio PC (conjugada RCA)
- 1 Entrada RF para TV a Cabo
- 1 Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico)
- 1 Saída para Fone de Ouvido

Resolução
1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels)

Ângulo de visão
178° x 178°

Taxa de atualização
120Hz

Tempo de resposta
9ms

Brilho
300cd/m2

Potência de áudio total (RMS)
20W RMS

Sistema de TV
NTSC,
PAL-M,
PAL-N,
ISDB-TB

Conexão p/ fone de ouvido
Sim

Entrada áudio e vídeo
Sim

Dimensões s/ base (LxAxP) mm
964 x 573 x 78

Dimensões c/ base (LxAxP) mm
964 x 619 x 236

Peso c/ base (kg)
11,1

Consumo de energia
110 W

Classificação de consumo (Selo ENCE)
A

Cor
Preto

Tensão/Voltagem
bivolt

Conteúdo da embalagem
- 1 Smart TV LED 42" Full HD
- 1 Controle Remoto
- Pilhas
- 1 Cabo de força
- Manual em português

Garantia
12 meses

ITEM 09

Quantidade: 01 Microfone Sem Fio TSI MS215 CLI UHF Duplo - Mao e Headset Lapela

Especificações Técnicas

- Alimentação: fonte 12 a 18V DC /110 e 220 AC bivolt
- Frequência de trabalho: 520 a 608 MHz.
- Resposta de frequência: de 40 a 15000 hz a + ou 3db.
- Estabilidade de frequência: em torno de 0,0005%
- Modulação de FM
- Dinâmica: > 90db
- Sensibilidade: -80db
- Rejeição de imagem: 40 db (com portadora)
- Frequência estabilizada a Cristal.
- Peso: 2,140 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO HEADSET:

- Padrão polar omni direcional
 - Resposta de frequência: 20Hz 20KHz
 - Sensibilidade: -35db +- 3db (0db=1Vpa At 1KHz)
 - Impedância de saída: (2,2 KO +- 30% A 1KHz)
 - Máxima voltagem admitida: 10 V
 - Voltagem de trabalho: 2 V
 - Conector mini P2 com rosca
 - Peso: 0,100 kg
- Garantia: 6 meses

ITEM 10

Quantidade: 01 Tela de Projeção com Mola Retrátil Parede

Especificações Técnicas

Garantia: 12 Meses

Dimensão do Produto (Largura 15 cm X Altura 10 cm X Comprimento 2,06 MT):

Tecido:

Vinil convencional 1.0. (Matte White)

Fixação:

Parede ou Teto

Enrolamento:

Enrolamento manual através de molas.

Perfil:

Tubo metálico retangular com acabamento em pintura epóxi preta

Suporte de fixação para Teto:

acompanha junto com a tela.

ITEM 11

Quantidade: 01Caixa amplificadora

Especificações Técnicas

Entrada USB

Sim

Leitor de cartão de memória
Sim

Disco LEDs
Luzes que piscam durante a música

Controle Remoto
Sim

Potência
300 Watts

Alto-falante
10 polegadas

Entrada para microfone
2

Entrada para guitarra
Sim

Equalizador
7 bandas

Alças laterais
Sim

Garantia
01 ano ofertada pelo fabricante

ITEM 12

Quantidade: 03 aparelhos telefônicos Telefone Headset

Especificações Técnicas

Frequência (Hz): 100-10000 HZ

Consumo de energia (Kw/h): Não tem

Cor: Preto

Identificador de chamadas: Não

Display/Tela: Não

Número de monofones: 1

Memória/Registros: Não registra

Recursos: Controle digital de volume de recepção

Distância fora da base: Não

Duração da bateria com o fone fora da base: Não tem

Rediscagem: Sim

Agenda, capacidade máxima de contatos: Não

Bloqueio de teclado: Não

Viva-voz: Não

Secretária eletrônica: Não

Chamada simultânea: Não

Chamada em espera: Sim

Transferência de chamada: Sim

Conferência: Não

Teclado luminoso: Não

Volume da campainha: Sim

Timer: Não

Idiomas do menu: Português, inglês e espanhol

Localizador do monofone: Não

Conteúdo da embalagem: 1 Headset, 1 base discadora, 1 cabo de Linha telefonica, 1 manual do usuário

Voltagem: Não possui

Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 4,1x8,5x13,3cm

Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 6x18x20cm

Peso liq. aproximado do produto (Kg): 247g

Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 397g

Garantia do fornecedor: 12 meses

Item 13

Quantidade: **01 - SERVIDOR DE REDE:** com processador compatível ou superior ao modelo Xeon E5-2430 da Intel, expansível a 2 processadores. A marca e modelo citados são só para referencia, para melhor orientar os fornecedores, facilitando assim a cotação, podendo ser ofertado qualquer processador;

Processador: Intel Xeon E5-2620V2 Six-Core

Clock do Processador (GHz): 21

Qtde de Processador Suportado: 2

Memória Padrão: 8 GB

Memória Máxima: 768GB

Slot de Memória Livre: 23

Slot de Memória Total: 24

Baias de Discos Livres: 8

Baias de Discos Ocupadas: 2 X 500GB

Interface de Disco: SAS/SATA

Controladora: ServerRaid M1115 SAS/SATA (Raid 0, 1 e 10)

Placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000

Slot PCI Express (PCI-E): 6

Sem Sistema Operacional

Garantia: 3 anos

O modelo do equipamento deverá ser a mais recente geração disponibilizada pelo fabricante; abertura de gabinete, remoção de placas e unidades de discos sem necessidade de ferramentas; sistema de refrigeração adequado ao equipamento e dotada de ventiladores redundantes;

A cotação deverá conter a marca e o modelo do produto ofertado e vir acompanhado de um catálogo, que descreva os itens do equipamento e seus opcionais;

Todos os componentes do equipamento deverão ser compatíveis entre si, com o conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, deverão ser montados, homologados e testados (individualmente e em conjunto) pelo fabricante, ou seja, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento pelo fornecedor.

Os componentes do equipamento e seus acessórios (gabinete, drive de CD/DVD) deverão ser da mesma cor (preto).

O número de série do equipamento deve ser único, afixado em local visível na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém.

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado.

Manuais do usuário contendo todas as informações de produto, com instruções para instalação, configuração e operação em português.

Cabos, conectores e todos os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento (padrão NBR 14136).

Como a presente compra não é de componentes, mas de servidor, somente serão aceitos equipamentos de marcas registradas, tais como por exemplo IBM, Dell, HP, Itautec e demais fabricantes de servidores, efetivamente cadastradas no país como fabricantes. A proponente deverá apresentar em sua proposta o(s) Documento(s) que comprove(m) o registro no INPI da marca ("Marca Registrada") do equipamento oferecido. Não serão aceitos equipamentos simplesmente montados com componentes obtidos no mercado por empresas não cadastradas para isso. Esta solicitação visa garantir a qualidade e a procedência do equipamento que será adquirido, portanto, a marca do fabricante deverá estar listada na página do INPI (www.inpi.gov.br) de forma clara e inequívoca.

Só será permitido o fornecimento do servidor de marca e modelo apresentado na proposta, caso haja necessidade de substituição do modelo vigente por outro, por motivo de não estar mais em produção pelo fabricante, terá que ser avaliado previamente pelo cliente, que emitirá o parecer de aceite ou não do novo modelo substituto.

O equipamento deverá ser entregue e instalado (agendamento prévio) no prédio da Câmara Municipal de Unai (Av. José Luiz Adjuto, n.º 117, Centro) e correrá por conta do fornecedor todas as despesas referentes a entrega e instalação. Ficando a cargo da Câmara providenciar espaço adequado, com condições adequadas para a instalação do equipamento seguindo as orientações do fabricante que deverão ser repassadas pelo fornecedor.

Garantia de 24 (vinte e quatro) meses para peças e mão de obra e a manutenção preventiva/corretiva deverá ser realizada nas dependências do cliente (atendimento on-site) a contar da data de recebimento definitivo do equipamento, com suporte 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Deverá ser apresentada declaração do fabricante específica para este processo licitatório juntamente com a proposta, comprometendo-se com a garantia solicitada no edital.

Os chamados técnicos serão efetuados por telefone, em dias úteis, das 08:00h às 18:00h. Entende-se por chamado técnico a solicitação de atendimento técnico corretivo quando da ocorrência de defeito no equipamento e com atendimento no máximo em 01 (um) dia útil e solução do problema em até 24 horas.

Os trabalhos deverão ser realizados no período compreendido entre 13 (treze) e 18 (dezoito) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados. Caso a contratada queira realizar atendimentos fora desse horário ou destes dias, deve-se previamente agendar horário, sem ônus adicional para a contratante, sob pena de não ser atendida.

Somente os técnicos do fabricante ou de sua assistência técnica autorizada, poderão executar os serviços de manutenção preventiva/corretiva.

Garantia de atendimento no Brasil e com Centro Autorizado de Serviços Brasília DF.

ITEM 14

Quantidade: 01 HD Externo Portátil

Especificações Técnicas

Conexões

USB 3.0

Capacidade de armazenamento

1TB

Velocidade de Transferência de Dados

480 MB/s usando USB 2.0

Requisitos do Sistema

Windows Vista Home Basic; Home Premium; Ultimate; Business Service Pack-1; Windows XP Home; Professional; Media Center Edition Service Pack-2; Porta USB 2.0

Alimentação

USB

Conteúdo da Embalagem

01 HD Externo, 01 Cabo USB e 01 Manual de instruções.

Garantia do Fornecedor 12 meses

ITEM 15

Quantidade: Switch 3Com (HP) 10/100/1000 V1910-24G (JE006A) - 24 Portas

ITEM 16

Quantidade: 20 Memórias DDR3

Especificações Técnicas

- **Tecnologia:** DDR3

- **Capacidade:** 2GB

- **Mecânica:** DIMM

- **Front Side Bus:** 1600/1333/1066 MHz

- **Lógica:** Non-ECC

- **Número de vias:** 240 pin

- **Voltagem:** 1.5V

- **Recurso:** CL9, Gold

- **Aplicação:** Desktop

ITEM 17

Quantidade: 10 -Placa Mãe

Especificações Técnicas

LGA1150

Memória:

- 2 x DIMM, máx. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered
- Arquitetura de memória Dual Canal

Gráfico:

- Integrated Graphics Processor
- Multi-VGA suporte de saída: portas HDMI / DVI / RGB
- Suporta HDMI com max. resolução de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Suporta DVI com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Suporta RGB com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Máximo de memória compartilhada de 1024 MB
- Suporta 3D, Vídeo Quick Sync, Clear Video HD Tecnologia, Insider
- dual apoio monitores independentes com HDMI / DVI e D-Sub

Slots de expansão:

- 1 x PCIe x16
- 2 x PCIe 2.0 x1

Armazenamento:

- 2 x SATA 6Gb / s de porta (s)
- 2 x SATA 3Gb / s port (s)

Rede:

- Realtek ® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller (s)

Portas USB:

2 x Porta USB 3.0/2.0 (s) (2 no painel traseiro); 8 x porta USB 2.0 (s) (4 no painel traseiro, preto, 4 na board)

Áudio:

- Realtek ® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Suporta: Jack-deteção, Multi-streaming, painel frontal Jack-Retasking

Portas I/O:

- 1 x PS / 2 para teclado (roxo)
- 1 x PS / 2 mouse (verde)
- 1 x DVI
- 1 x D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x LAN (RJ45) port (s)
- 2 x USB 3.0 (azul)
- 4 x USB 2.0
- 3 x jack de áudio (s)

Portas internas I/O:

- 2 conector (s) suporte USB 2.0 x (s) adicional de 4 portas USB 2.0 (s)
- 1 x conector TPM (s)
- 2 x SATA 6Gb / s conector (s)
- 2 x conector SATA 3Gb / s (s)
- 1 x CPU Conector Fan (s) (1 x 4-pin)
- 1 x Chassis Fan conector (s) (1 x 4-pin)
- 1 x S / PDIF out header (s)
- 1 x 24 pinos Conector de alimentação EATX (s)

- 1 x 4-pin ATX conector de alimentação 12V (s)
- 1 x conector do painel frontal (s)
- 1 x conector de áudio do painel frontal (s) (AAFP)
- 1 x alto-falante interno do conector (s)
- 1 x jumper Clear CMOS (s)

ITEM 18

Quantidade: 11 - Processador

Especificações Técnicas

Processador: LGA1150

Cache	Velocidade do clock	No. de núcleos/ No. de threads	TDP/Potência máx.	Tipos de memória
3.0 MB	3.00 GHz	2 / 4	35	DDR3-1333/1600

ANEXO II

(fora do envelope)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Nome da empresa) _____, CNPJ
Nº _____, sediada na Rua/Av. _____ (Cidade/Estado),
declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de
habilitação estabelecidos no presente edital, do Pregão Presencial nº
08/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DATA _____

ASSINATURA _____

Nome do Declarante: _____

ANEXO III

(fora do envelope)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

inscrita no CNPJ sob nº _____, sediada na
_____, neste ato representada pelo (a) Sr(a)
_____, portador da cédula de identidade
RG _____, residente e domiciliado na
_____, inscrito no CPF sob o nº
_____, detentor de amplos poderes para nomeação de
representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à
_____, portador da cédula de identidade RG
_____, e inscrito no CPF sob o nº
_____ com o fim específico de representar a
outorgante perante Câmara Municipal de Unaí, no Pregão Presencial nº
08/2014, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta
em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos
de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos,
enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

_____, ____ de _____ de **2014**.

Outorgante (reconhecer firma)

Outorgado

ANEXO IV

MODELO

(fora do envelope)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

A empresa: _____ **DECLARA,**
sob as penas da lei, especialmente quanto ao disposto na Lei Federal
8.666/93, que não há fato impeditivo de sua participação na Licitação
referente ao Pregão Presencial nº **08/2014**, objetivando a aquisição de
; _____

Unai-MG, _____ de _____ de **2.014.**

NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE LICITANTE

ANEXO “ V “

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA D E C L A R A Ç Ã O
Ref .: (identificação da licitação), inscrito no CNPJ
nº....., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade
no..... e do CPF no, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de
quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Unaí –MG, _____/_____/2014

(representante)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI

(fora do envelope)

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE**

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE. Pregão Presencial nº 08/2014. A empresa: _____, inscrita no
CNPJ/MF sob o N° _____, por intermédio do seu representante legal
abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da Lei, ser microempresa /empresa
de pequeno porte nos termos da legislação vigente.

Unaí, (MG) _____ de _____ de 2014

(nome/cargo/assinatura)

**(OBS: DEVERÁ SER ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA
PODERES OUTORGADOS PARA TANTO, APRESENTADA NO
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES)**

ANEXO VII

SOMENTE PELA EMPRESA VENCEDORA QUANDO DA ENTREGA DO MATERIAL **(MODELO)**

DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ART.26 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 306

À Câmara Municipal de Unaí – Estado de Minas Gerais

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.xxx.DECLARA ao **Câmara Municipal de Unaí-MG**, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial:
- b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato de Secretaria da Receita Federal:

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades

previstas na legislação criminal e tributária, relativas a falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1.º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data.....

Assinatura do Responsável

ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO Nº xx/2014

Pelo presente Contrato, de um lado a Câmara Municipal de Unaí, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.783.570/0001-23, com sede à Avenida Governador Valadares nº 594, nesta Cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu presidente, **Vereadora Dorinha Melgaço**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a Empresa **XXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXX, situada à Rua XXXX, neste ato representada por xxxxxx, portador do CPF:xxxx, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e contratado o seguinte, a que mutuamente se obrigam:

1- DO OBJETO

1 – Este Contrato tem por objeto o fornecimento de Equipamentos de informática, (impressoras, notebooks e outros), conforme licitação realizada na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2014**, parte integrante deste contrato.

2 – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 – dá-se a este Contrato o valor estimado de R\$xxxx (xxxxxxx), referente ao fornecimento de Equipamentos de informática conforme especificação constante no Anexo I e IX Edital de licitação.

2.2– O pagamento será efetuado, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do equipamento instalado, mediante apresentação de nota fiscal e prévia liquidação da despesa pelo setor competente.

3 – DA VIGÊNCIA

3.1 – O prazo de vigência deste contrato é até o dia xx de xxx de 2.014, contados a partir de sua assinatura.

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 – Fornecer os equipamentos nos termos da proposta apresentada, em conformidade com o Edital de licitação.

4.2 – Apresentar a documentação referente ao bom funcionamento da empresa, conforme artigo 26 da instrução normativa da SRF Nº 306. (anexo VII do edital).

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 – Efetuar o pagamento à Contratada, dentro do prazo estabelecido no item 02 (dois) deste Contrato.

6 – DA RESCISÃO

6.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido por conveniência ou interesse das partes, devendo emitir notificação prévia de 30 (trinta) dias.

6.2 – A Câmara Municipal reserva-se o direito de rescindir Administrativamente este Contrato, sem que caiba à CONTRATADA, o direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza, independentemente de aviso ou interpelação judicial nos casos previstos em Lei.

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes do fornecimento dos Materiais de Expediente e Componentes de informática, objeto deste Contrato, correrão por conta de recursos constantes no orçamento da Câmara Municipal de Unaí-MG, Funcional Programática **01.122.0001.2004** Elemento de despesa **44.90.52.00**.(equipamentos)

8 – DO FORO

8.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Unaí, para dirimir as dúvidas não resolvidas entre as partes, no caso de se esgotarem os

entendimentos na esfera administrativa, renunciando desde já, a qualquer outro.

8.2 - E, pôr se acharem justas e Contratadas, as partes assinam e rubricam todas as folhas das 02 (duas) vias do presente Contrato, de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Unaí-MG, xxx de xxxx de 2.014.

Câmara Municipal de Unaí -MG
Vereadora Dorinha Melgaço
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contratada

1º _____
Nome :
CPF:

1º _____
Nome :
CPF:

ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA

Quantidade e Especificações Técnicas

OBSERVAÇÃO: Como a presente compra não é de componentes, **somente serão aceitos equipamentos de marcas registradas**, tais como por exemplo IBM, Dell, HP, Itautec e demais fabricantes de equipamentos, efetivamente cadastradas no país como fabricantes. A proponente deverá apresentar em sua proposta o(s) Documento(s) que comprove(m) o registro no INPI da marca ("Marca Registrada") do equipamento oferecido. **Não serão aceitos equipamentos simplesmente montados com componentes obtidos no mercado por empresas não cadastradas para isso.** Esta solicitação visa garantir a qualidade e a procedência do equipamento que será adquirido, portanto, a marca do fabricante deverá estar listada na página do INPI (www.inpi.gov.br) de forma clara e inequívoca.

ITEM 01

QUANTIDADE: 06

Impressoras multifuncional jato de tinta

Especificações Técnicas

Funções

- Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio

Admite multitarefas

Não

Velocidade de impressão (preto e branco):

ISO: Até 7 ppm[1]

Rascunho: Até 20 ppm

Velocidade de impressão (cor):

ISO: Até 4 ppm[1]

Rascunho: Até 16 ppm

Primeira página impressa (pronta)

Preto e branco: Velocidade máxima 17 segundos

Cor: Até 24 segundos

Ciclo de trabalho (mensal, A4)

- Até 1000 páginas

Volume mensal de páginas recomendado

100 a 250

Qualidade de impressão (melhor)

Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores

Preto e branco: Até 600 x 600 dpi renderizados

Monitor

- 7 segmentos + ícone LCD

Número de cartuchos de impressão

2 (1 preto, 1 tricolor)

Idiomas de impressão

Sensor automático de papel
Não

Capacidade sem fios

- Sim

Conectividade, padrão

- 1 Hi-Speed USB 2.0

Requisitos mínimos de sistema

Windows 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: Processador de 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível, 233 MHz ou superior, 750 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 6 ou superior.;

Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Processador Intel® Core™; 1 GB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD ou Internet; USB

Sistemas operacionais compatíveis

- Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits)
- Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Memória, padrão

Integrado

Manuseio de entrada de papel, padrão

Bandeja de entrada para 60 folhas

Manuseio de saída de papel, padrão

Bandeja de saída para 25 folhas

Impressão frente e verso

- Manual (fornecido suporte de driver)

Tamanhos de mídia suportados

A4; B5; A6; Envelope DL

Tipos de suportes

Papel (brochura, jato de tinta, normal), papel fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (saudações)

Media weight, recommended

20 lb

Gramaturas de mídia, suportado

Carta: 16 a 32 libras; Envelopes: 20 a 24 libras; Cartões: até 110 lb; Papel fotográfico 4 x 6 pol.: até 145 lb

Impressão sem margens

Não

Tipo de scanner

Base plana

Formatos dos arquivos digitalizados

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Resolução de digitalização, óptica

Até 1200 dpi

Profundidade de bits

24 bits

Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo

216 x 297 mm

Modos de entrada de digitalização

Digitalize a partir do painel frontal para o computador

Resolução de cópia (texto em preto)
Até 600 x 300 ppp
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores)
Até 600 x 300 ppp
Cópias, no máximo
Até 9 cópias

ITEM 02 –

Quantidade: 02 IMPRESSORA LASER Enterprise - Duplex Frente e Verso automática - USB e Rede – com 02 TONERS (sendo um extra, sobressalente)

Especificações Técnicas

Qualidade de impressão preto (ótima)

- Até 1200 x 1200 dpi
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Até 225.000 páginas

Volume mensal de páginas recomendado
3.000 até 15.000

Tecnologia de impressão
- Laser
Velocidade do processador
800 MHz
Monitor
- LCD de 4 linhas (texto e gráficos coloridos)

Conectividade, padrão

- 1 USB 2.0 de alta velocidade
- 1 Ethernet Gigabit
- 2 USB Host externas (1 de impressão direta e 1 externa acessível)
- 2 portas USB 2.0 Host internas (para conexão de terceiros)
- 1 HIP USB 2.0 de alta velocidade (para conexão de terceiros)

Conectividade, opcional

- LAN 802.11b/g/n sem fio (modo estação), outros acessórios de rede
Pronto para trabalhar em rede
Standard (Ethernet incorporada)
Requisitos mínimos de sistema
- Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 ou superior, Windows Server 2003 SP1 ou superior, Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- 200 MB de espaço disponível em disco rígido
- requisitos do sistema de hardware compatível com sistema operacional, consulte microsoft.com

- Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7
- 150 MB de espaço disponível em disco rígido
- sistema operacional compatível com os requisitos do sistema de hardware, consulte: <http://www.apple.com>

Manuseio de papel

- Manuseio de entrada de papel, padrão
- Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 500 folhas
- Manuseio de entrada de papel, opcional
- Bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassette de mídia personalizada opcional (somente para posição da bandeja 2), bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional (acrescente até 4 bandejas adicionais para capacidade de entrada de até 3600 folhas), duplexador automático para impressão em frente e verso opcional, alimentador de envelope para 75 folhas opcional
- Manuseio de saída de papel, padrão
- Bandeja de saída para 500 folhas; Bandeja de saída posterior para 100 folhas
- Manuseio de saída de papel, opcional
- Empilhador opcional de 500 folhas, grampeador/empilhador opcional de 500 folhas, caixa postal de 5 bandejas de 500 folhas opcional
- Capacidade máxima de saída (folhas)
- Até 1.100 folhas (Porta traseira voltada para cima: até 100 folhas; Bandeja superior de saída: até 500 folhas; caixa postal de 5 bandejas opcional, empilhador opcional, empilhador/grampeador opcional: até 500 folhas)
- **Impressão frente e verso automática standard**
- Manual (fornecido suporte de driver)
- Tamanhos de mídia suportados
- Bandeja 1 multiuso: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), executivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, envelope (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: executivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K; bandeja de entrada de alta capacidade para 1.500 folhas: A4 opcional
- Tamanhos de mídia, personalizados
- Bandeja 1 multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Cassete de mídia personalizada opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm
- Tipos de suportes
- Papel (comum, colorido, timbrado, liso, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero, leve); envelopes; etiquetas; cartão; transparências; etiquetas para borda de prateleira; definido pelo usuário
- Peso de mídia suportado
- Bandeja 1 multiuso: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassette para mídia personalizada opcional, bandeja de entrada de alta capacidade para 1.500 folhas opcional: 60 a 120 g/m²; Alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m²; Duplexador opcional: 60 a 120 g/m²

O que deve vir incluso

Impressora

Cabo de alimentação em ângulo reto

Software e documentação em CD-ROM

02 Cartuchos de toner preto (10.000 páginas)

Cabo incluso USB

Garantia

Garantia limitada de um ano para o hardware; um ano de assistência técnica telefônica.

ITEM 03

Quantidade: 01 Scanner de mesa Enterprise

Especificações Técnicas

Tipo de scanner

Base plana, alimentador automático de documentos

Resolução de digitalização, óptica

Até 600 ppp

Ciclo de trabalho (diário)

Até 3000 páginas

Profundidade de bits

24 bits

Níveis da escala de cinza

256

Detecção de multi-alimentação

Sim, ultrasônico

Adaptador de transparências

Nenhum/nenhuma

Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo

216 x 356 mm

Tipos de mídia suportados

Papel (comum, jato de tinta, fotográfico)

Peso da mídia, recomendado

49 a 120 g/m²

Formatos dos arquivos digitalizados

BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), Multi-page TIFF, PNG, PDF (normal, normal com imagens, apenas imagem pesquisável, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS

Capacidade do alimentador automático de documentos

Padrão, 100 folhas

Velocidade de digitalização do alimentador automático de documentos

- Até 50 ppm/100 ipm (preto e branco, escala de cinza)

Opções de digitalização (ADF - Automatic Document Feeder, Alimentador Automático de Documentos)

duplex de passo único

Tamanho da digitalização (ADF), máximo

216 x 864 mm

Sistemas operacionais compatíveis

- Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 x64, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional x64

Conectividade, padrão

- 1 Hi-Speed USB 2.0

Alimentação

Voltagem de entrada de 100 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Power consumption

- 50 Watts no máximo

Garantia

Garantia limitada de um ano para o hardware.

Conteúdo da caixa

- Scanner digital de mesa com alimentador automático de documentos (ADF)
- Cabo USB de alta velocidade

- adaptador de energia com cabo de alimentação
- CD-ROMs com software (software de digitalização de documentos)
- Guia de suporte e instalação

ITEM 04

Quantidade: 01 Notebook

Especificações Técnicas

Notebook (não refurbished)

Processador

1,8 GHz, cache de 3 M

Memória RAM

4GB Single Channel DDR3L 1600MHz (4GBx1)

Armazenamento

Disco Rígido 1TB, SATA (5400 RPM)

Unidade óptica

Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 8x)

Sistema operacional

Windows 8.1, 64-bit, em português

Software

Microsoft® Office Home & Student 2013 (Word, Excel, PowerPoint e OneNote) em português

Tela

Tela LED HD de 14.0 polegada (1366x768) com True Life (Sem tecnologia Touchscreen)

Capa para o notebook

Confeccionada em neoprene reciclado, com alça para transporte, bolso frontal com velcro e zíper

Mini Mouse Retrátil

Óptico

Roda de rolagem (scroll)

USB

Plug & Play

Garantia

1 ano de Garantia com Atendimento no Centro de Reparos ou via Correios

ITEM 05

Quantidade: 10 Computadores

Especificações Técnicas

Processador

3.4 GHz, 3Mb Cache

Sistema operacional

UBUNTU Linux 12.04 LTS (64-bit)

Memória RAM

4 GB de SDRAM DDR3 Single channel a 1600 MHz

Armazenamento

Disco Rígido 500GB, SATA (7200 RPM, 6 Gbit/s)

Placa de vídeo

HD Integrated Graphics

Monitor

Monitor 18.5 polegadas

- Tipo de Tela LED

Unidade óptica

Unidade de DVD com bandeja (lê e grava em DVD/CD)

Garantia

1 ano de Garantia com atendimento no local

Mouse

- Óptico

- Roda de rolagem (scroll)

- USB

- Plug & Play

Teclado

- Membrana de alta sensibilidade para toques macios e precisos

- Teclas silenciosas para máximo conforto durante a utilização

- 110 teclas

- Padrão ABNT

- Cor: Preto

- Conexão: Porta USB

- Comprimento do cabo: 1,30m

Nobreak

- Número de Tomadas 4

- Autonomia da Bateria 10 Minutos (instalada)

- Voltagem Bivolt

- Potência 700 VA/W

Caixa de Som

- 6W RMS de potência

- Conexão USB

- Controle de volume

- Portátil

- Design moderno

- Luz LED indicando o funcionamento do produto

- Frequência de resposta: 100Hz ~ 20KHz

- Entrada de áudio: plugue 3,5mm

ITEM 06

Quantidade: 01 Projetor 2700 Lumens - Resolução Nativa (1600x1200) USB com Cabo HDMI

Especificações Técnicas

Cor

Preta

Tipo de projetor

DLP

Tipos de projeção

Teto

Frontal

Mesa

Luminosidade

Padrão

2700 Lumens

Tipo de lâmpada

UHP

190W (.0 E20.9 IC).

Duração aproximada da lâmpada

4500/6000/6500 horas (Modo Normal/Eco/Smart Eco).

Tamanho da imagem

40 a 300".

Tecnologia

Pronto para HDTV

Sim

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Ajuste automático

Não.

Sinal de busca automática

Sim

multimídia

Sim

1 alto falante de 2W.

Seleção automática de fontes

Sim

Resolução

Máxima

1600 x 1200

UXGA (1600 X 1200).

Nativa

SVGA (800 x 600)

Formato de exibição

Sim

Nativo: 4:3 (pode selecionar mais 5 formatos de tela).

Proteção

Trava de segurança

sim

Trava do painel de teclas

Sim

Controle Remoto

sim

Imagem

Ajustes de imagem

Sim.

Congela a imagem

Sim

Closed caption

sim

Contraste

13.000:1.

Lente

Tipo de lente

F2.57-2.65 f= 21 -23.1

Protetor da lente

Não.

Zoom

1.1:1 manual.

Funções especiais

3D Ready DLP, Brillant Color, VID, Modo Eco Blank, SmartEco, Barra de Segurança, Templates para ensino, Sem Perda de Cor, Zoom Digital 2X, Busca Automática de Sinal, Subtítulos (Legenda), Correção de Cor de Parede, Esfriamento rápido, Compatível com HDTV, Bloqueio de Teclas, Cronômetro para Apresentação.**

Frequência

Horizontal

31K – 102 KHz.

Vertical

23 - 120 Hz.

Áudio

1 alto faltante de 2 watts.

Sistema de cor

PAL

SECAM

NTSC

Alimentação

Bivolt

Lâmpadas

Vida útil

4500/6000/6500 horas (Normal / Eco / SmartEco).

Potência

190W.

Nível de ruído

30/26 dBA modo normal/econômico.

Conexões

Vídeo Componente

Vídeo Composto

S-Vídeo

USB

D-Sub in (15 in x 2) compartilhado vídeo por componentes/ D-Sub out / Vídeo Composto (RCA x 1) / S-Vídeo (mini Din 4 pin x 1) / Áudio in-out (Mini Jack) / USB (Mini B x 1) / Alto falante (2W x 1) / RS232 (DB-9pin)

Prazo de garantia

02 anos (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Lâmpadas: 03 meses de garantia legal.

ITEM 07

Quantidade: 01 SmartTV LED 55" Full HD 3 HDMI 3 USB 120Hz

Especificações Técnicas

Tipo de TV LED

Tamanho da Tela 55"

Resolução Full HD

Consumo (Kw/h) 160W

Frequência em HZ 120Hz
 Frequência com Tecnologia 480 MCI
 Grava Programas Sim
 Idiomas do Menu Português, Inglês e Espanhol
 Timer On/Off Sim
 Sleptimer Sim
 Bloqueio de Canais Não
 Contraste 4.000.000:1
 Brilho 300 cd/m²
 PIP (Picture in Picture) Não
 Conversor Digital Integrado Sim
 Progressive Scan Sim
 Potência de Áudio 20W RMS
 Som Estéreo Sim
 SAP Sim
 Closed Caption Sim
 Surround Sim
 Dolby Digital Sim
 Recursos de Áudio Padrão, Música, Esportes, Jogos, Pagode, Sertanejo
 Bluetooth Não
 Wi-Fi Wi-Fi integrado
 Principais Aplicativos Netflix, Facebook, Twitter, Youtube
 Câmera Integrada Não
 Conexões HDMI 3
 Conexões USB 3
 Conexões para PC Não
 Outras Conexões 1 Entrada Vídeo Componente (Traseira) 1 Entrada Áudio e Vídeo P2 (Conjugada) 3 Entradas HDMI (Lateral e 1 compatível com MHL) 3 Entradas USB DivX HD 1 Entrada LAN* (RJ45) 1 saída digital (óptica) 1 Entrada de Áudio PC (Conjugada RCA) 1 Entrada RF para TV a Cabo 1 Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) 1 saída para Fone de Ouvido
 Características Smart TV
 Conteúdo da Embalagem TV LED; Controle Remoto; Pilhas; Cabo de Força; Manual em Português;
 Garantia do Fornecedor 12 meses

ITEM 08

Quantidade: 02 - Smart TV LED 42" Full HD

Especificações Técnicas

Conversor para TV digital integrado

Sim

Tipo de TV

LED

Tamanho da tela

42"

Wi-Fi integrado

Sim

Estéreo

Sim

Função SAP

Sim

Entrada USB

3

Entrada HDMI

3

Relógio na tela
Sim

Controle remoto
Sim

Conexões

- 1 Entradas vídeo componente (traseira)
- 1 Entrada áudio e vídeo (conjugada)
- 3 Entradas HDMI (lateral – 1 compatível com MHL)
- 3 Entradas USB DivX HD
- 1 Entrada LAN* (RJ45)
- 1 Saída digital (óptica)
- 1 Entrada de áudio PC (conjugada RCA)
- 1 Entrada RF para TV a Cabo
- 1 Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico)
- 1 Saída para Fone de Ouvido

Resolução
1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels)

Ângulo de visão
178° x 178°

Taxa de atualização
120Hz

Tempo de resposta
9ms

Brilho
300cd/m2

Potência de áudio total (RMS)
20W RMS

Sistema de TV
NTSC,
PAL-M,
PAL-N,
ISDB-TB

Conexão p/ fone de ouvido
Sim

Entrada áudio e vídeo
Sim

Dimensões s/ base (LxAxP) mm
964 x 573 x 78

Dimensões c/ base (LxAxP) mm
964 x 619 x 236

Peso c/ base (kg)
11,1

Consumo de energia
110 W

Classificação de consumo (Selo ENCE)
A

Cor
Preto

Tensão/Voltagem
bivolt

Conteúdo da embalagem

- 1 Smart TV LED 42" Full HD
- 1 Controle Remoto
- Pilhas
- 1 Cabo de força
- Manual em português

Garantia
12 meses

ITEM 09

Quantidade: 01 Microfone Sem Fio TSI MS215 CLI UHF Duplo - Mao e Headset Lapela

Especificações Técnicas

- Alimentação: fonte 12 a 18V DC /110 e 220 AC bivolt
- Frequência de trabalho: 520 a 608 MHz.
- Resposta de frequência: de 40 a 15000 hz a + ou 3db.
- Estabilidade de frequência: em torno de 0,0005%
- Modulação de FM
- Dinâmica: > 90db
- Sensibilidade: -80db
- Rejeição de imagem: 40 db (com portadora)
- Frequência estabilizada a Cristal.
- Peso: 2,140 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO HEADSET:

- Padrão polar omni direcional
 - Resposta de frequência: 20Hz 20KHz
 - Sensibilidade: -35db +- 3db (0db=1Vpa At 1KHz)
 - Impedância de saída: (2,2 KO +- 30% A 1KHz)
 - Máxima voltagem admitida: 10 V
 - Voltagem de trabalho: 2 V
 - Conector mini P2 com rosca
 - Peso: 0,100 kg
- Garantia: 6 meses

ITEM 10

Quantidade: 01 Tela de Projeção com Mola Retrátil Parede

Especificações Técnicas

Garantia: 12 Meses

Dimensão do Produto (Largura 15 cm X Altura 10 cm X Comprimento 2,06 MT):

Tecido:

Vinil convencional 1.0. (Matte White)

Fixação:

Parede ou Teto

Enrolamento:

Enrolamento manual através de molas.

Perfil:

Tubo metálico retangular com acabamento em pintura epóxi preta

Suporte de fixação para Teto:

acompanha junto com a tela.

ITEM 11

Quantidade: 01 Caixa amplificadora

Especificações Técnicas

Entrada USB
Sim

Leitor de cartão de memória
Sim

Disco LEDs
Luzes que piscam durante a música

Controle Remoto
Sim

Potência
300 Watts

Alto-falante
10 polegadas

Entrada para microfone
2

Entrada para guitarra
Sim

Equalizador
7 bandas

Alças laterais
Sim

Garantia
01 ano ofertada pelo fabricante

ITEM 12

Quantidade: 03 aparelhos telefônicos Telefone Headset

Especificações Técnicas

Frequência (Hz): 100-10000 HZ

Consumo de energia (Kw/h): Não tem

Cor: Preto

Identificador de chamadas: Não

Display/Tela: Não

Número de monofones: 1

Memória/Registros: Não registra

Recursos: Controle digital de volume de recepção

Distância fora da base: Não

Duração da bateria com o fone fora da base: Não tem

Rediscagem: Sim

Agenda, capacidade máxima de contatos: Não

Bloqueio de teclado: Não

Viva-voz: Não

Secretária eletrônica: Não

Chamada simultânea: Não

Chamada em espera: Sim

Transferência de chamada: Sim

Conferência: Não

Teclado luminoso: Não

Volume da campainha: Sim

Timer: Não

Idiomas do menu: Português, inglês e espanhol

Localizador do monofone: Não

Conteúdo da embalagem: 1 Headset, 1 base discadora, 1 cabo de Linha telefonica, 1 manual do usuário

Voltagem: Não possui

Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 4,1x8,5x13,3cm

Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 6x18x20cm

Peso liq. aproximado do produto (Kg): 247g

Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 397g

Garantia do fornecedor: 12 meses

Item 13

Quantidade: 01 - **SERVIDOR DE REDE:** (maquina fechada, do fabricante), com processador compatível ou superior ao modelo Xeon E5-2430 da Intel, expansível a 2 processadores. A marca e modelo citados são só para referencia, para melhor orientar os fornecedores, facilitando assim a cotação, podendo ser ofertado qualquer processador;

Processador: Intel Xeon E5-2620V2 Six-Core
Clock do Processador (GHz): 21
Qtde de Processador Suportado: 2
Memória Padrão: 8 GB
Memória Máxima: 768GB
Slot de Memória Livre: 23
Slot de Memória Total: 24
Baías de Discos Livres: 8
Baías de Discos Ocupadas: 2 X 500GB
Interface de Disco: SAS/SATA
Controladora: ServerRaid M1115 SAS/SATA (Raid 0, 1 e 10)
Placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000
Slot PCI Express (PCI-E): 6
Sem Sistema Operacional
Garantia: 3 anos

O modelo do equipamento deverá ser a mais recente geração disponibilizada pelo fabricante; abertura de gabinete, remoção de placas e unidades de discos sem necessidade de ferramentas; sistema de refrigeração adequado ao equipamento e dotada de ventiladores redundantes;
A cotação deverá conter a marca e o modelo do produto ofertado e vir acompanhado de um catálogo, que descreva os itens do equipamento e seus opcionais;

Todos os componentes do equipamento deverão ser compatíveis entre si, com o conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, deverão ser montados, homologados e testados (individualmente e em conjunto) pelo fabricante, ou seja, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento pelo fornecedor.

Os componentes do equipamento e seus acessórios (gabinete, drive de CD/DVD) deverão ser da mesma cor (preto).

O número de série do equipamento deve ser único, afixado em local visível na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém.

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado.

Manuais do usuário contendo todas as informações de produto, com instruções para instalação, configuração e operação em português.

Cabos, conectores e todos os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento (padrão NBR 14136).

Como a presente compra não é de componentes, mas de servidor, somente serão aceitos equipamentos de marcas registradas, tais como por exemplo IBM, Dell, HP, Itautec e demais fabricantes de servidores, efetivamente cadastradas no país como fabricantes. A proponente deverá apresentar em sua proposta o(s) Documento(s) que comprove(m) o registro no INPI da marca ("Marca Registrada") do equipamento oferecido. Não serão aceitos equipamentos simplesmente montados com componentes obtidos no mercado por empresas não cadastradas para isso. Esta solicitação visa garantir a qualidade e a procedência do equipamento que será adquirido, portanto, a marca do fabricante deverá estar listada na página do INPI (www.inpi.gov.br) de forma clara e inequívoca.

Só será permitido o fornecimento do servidor de marca e modelo apresentado na proposta, caso haja necessidade de substituição do modelo vigente por outro, por motivo de não estar mais em produção pelo fabricante, terá que ser avaliado previamente pelo cliente, que emitirá o parecer de aceite ou não do novo modelo substituto.

O equipamento deverá ser entregue e instalado (agendamento prévio) no prédio da Câmara Municipal de Unai (Av. José Luiz Adjuto, n.º 117, Centro) e correrá por conta do fornecedor todas as despesas referentes a entrega e instalação. Ficando a cargo da Câmara providenciar espaço adequado, com condições adequadas para a instalação do equipamento seguindo as orientações do fabricante que deverão ser repassadas pelo fornecedor.

Garantia de 24 (vinte e quatro) meses para peças e mão de obra e a manutenção preventiva/corretiva deverá ser realizada nas dependências do cliente (atendimento on-site) a contar da data de recebimento definitivo do equipamento, com suporte 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Deverá ser apresentada declaração do fabricante específica para este processo licitatório juntamente com a proposta, comprometendo-se com a garantia solicitada no edital.

Os chamados técnicos serão efetuados por telefone, em dias úteis, das 08:00h às 18:00h. Entende-se por chamado técnico a solicitação de atendimento técnico corretivo quando da ocorrência de defeito no equipamento e com atendimento no máximo em 01 (um) dia útil e solução do problema em até 24 horas.

Os trabalhos deverão ser realizados no período compreendido entre 13 (treze) e 18 (dezoito) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados. Caso a contratada queira realizar atendimentos fora desse horário ou destes dias, deve-se previamente agendar horário, sem ônus adicional para a contratante, sob pena de não ser atendida.

Somente os técnicos do fabricante ou de sua assistência técnica autorizada, poderão executar os serviços de manutenção preventiva/corretiva.

Garantia de atendimento no Brasil e com Centro Autorizado de Serviços Brasília DF.

ITEM 14

Quantidade: 01 HD Externo Portátil **Especificações Técnicas**

Conexões

USB 3.0

Capacidade de armazenamento

1TB

Velocidade de Transferência de Dados

480 MB/s usando USB 2.0

Requisitos do Sistema

Windows Vista Home Basic; Home Premium; Ultimate; Business Service Pack-1; Windows XP Home; Professional; Media Center Edition Service Pack-2; Porta USB 2.0

Alimentação

USB

Conteúdo da Embalagem

01 HD Externo, 01 Cabo USB e 01 Manual de instruções.

Garantia do Fornecedor 12 meses

ITEM 15

Quantidade: 01 -Switch 3Com (HP) 10/100/1000 V1910-24G (JE006A) - 24 Portas

ITEM 16

Quantidade: 20 Memórias DDR3

Especificações Técnicas

- **Tecnologia:** DDR3

- **Capacidade:** 2GB

- **Mecânica:** DIMM

- **Front Side Bus:** 1600/1333/1066 MHz

- **Lógica:** Non-ECC

- **Número de vias:** 240 pin

- **Voltagem:** 1.5V
- **Recurso:** CL9, Gold
- **Aplicação:** Desktop

ITEM 17

Quantidade: 10 -Placa Mãe

Especificações Técnicas

LGA1150

Memória:

- 2 x DIMM, máx. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered
- Arquitetura de memória Dual Canal

Gráfico:

- Integrated Graphics Processor
- Multi-VGA suporte de saída: portas HDMI / DVI / RGB
- Suporta HDMI com max. resolução de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Suporta DVI com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Suporta RGB com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Máximo de memória compartilhada de 1024 MB
- Suporta 3D, Vídeo Quick Sync, Clear Video HD Tecnologia, Insider
- dual apoio monitores independentes com HDMI / DVI e D-Sub

Slots de expansão:

- 1 x PCIe x16
- 2 x PCIe 2.0 x1

Armazenamento:

- 2 x SATA 6Gb / s de porta (s)
- 2 x SATA 3Gb / s port (s)

Rede:

- Realtek ® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller (s)

Portas USB:

2 x Porta USB 3.0/2.0 (s) (2 no painel traseiro); 8 x porta USB 2.0 (s) (4 no painel traseiro, preto, 4 na board)

Áudio:

- Realtek ® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Suporta: Jack-deteção, Multi-streaming, painel frontal Jack-Retasking

Portas I/O:

- 1 x PS / 2 para teclado (roxo)
- 1 x PS / 2 mouse (verde)
- 1 x DVI
- 1 x D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x LAN (RJ45) port (s)
- 2 x USB 3.0 (azul)
- 4 x USB 2.0
- 3 x jack de áudio (s)

Portas internas I/O:

- 2 conector (s) suporte USB 2.0 x (s) adicional de 4 portas USB 2.0 (s)
- 1 x conector TPM (s)
- 2 x SATA 6Gb / s conector (s)
- 2 x conector SATA 3Gb / s (s)
- 1 x CPU Conector Fan (s) (1 x 4-pin)
- 1 x Chassis Fan conector (s) (1 x 4-pin)
- 1 x S / PDIF out header (s)
- 1 x 24 pinos Conector de alimentação EATX (s)
- 1 x 4-pin ATX conector de alimentação 12V (s)
- 1 x conector do painel frontal (s)
- 1 x conector de áudio do painel frontal (s) (AAFP)
- 1 x alto-falante interno do conector (s)
- 1 x jumper Clear CMOS (s)

ITEM 18**Quantidade: 11 - Processador****Especificações Técnicas****Processador: LGA1150**

Cache	Velocidade do clock	No. de núcleos/ No. de threads	TDP/Potência máx.	Tipos de memória
3.0 MB	3.00 GHz	2 / 4	35	DDR3-1333/1600